



MUEG Mitteldeutsche  
Umwelt- und Entsorgung GmbH

*Recycling  
mit Gips.  
Aus alt wird neu.*



GIPSRECYCLING  
**RECYCLING VON  
GIPSHALTIGEN ABFÄLLEN**

# IHRE VORTEILE

100 % stoffliche Verwertung im Sinne der  
Novelle der GewAbfV

Kostenersparnis durch Getrenntsammlung

Nachweis im Sinne der Nachhaltigkeit,  
z. B. LEED, DGNB, BNB, NaWoh

Annahme verschiedener Qualitäten möglich

Transportorganisation ab Anfallstelle/  
Baustelle möglich

Transport und Entsorgung aus einer Hand

## VOM ABFALL ZUM HOCHWERTIGEN PRODUKT



**GIPSABFALL**  
aus Bau- und  
Abbruch



**RECYCLING**  
in unseren Stationären  
Aufbereitungsanlagen



**RC-GIPS**  
Produkt für die  
Gipsindustrie



## KRITERIEN ZUR **ANNAHME**

Der recyclingfähige Gipsabfall sollte trocken  
und frei von Störstoffen wie:

- Eisen- und Nichteisenmetallen,
- Bauschutt,
- HWL-Platten,
- Styropor, Dämmmaterial, Kunststoffen,
- Gipsfaserplatten\*, Gas-/Porenbeton\* oder  
anderen Störstoffen sein.

\*Die Annahme von sortenreinen Gipsfaserplatten  
sowie Gas- und Porenbeton ist möglich.

## VON DER ANNAME AUSGESCHLOSSENE STOFFE

- Abfälle mit Asbest-Verunreinigungen
- Biologische Arbeitsstoffe im Sinne der  
Risikogruppen 3 und 4 der Biostoffverordnung –  
BiostoffV
- Brandabfälle.

**Die Annahmegrenzwerte entsprechen den  
Vorgaben der Gipsindustrie.**

# GIPSABFÄLLE / AVV

Es werden gipshaltige Abfälle mit folgenden Abfallschlüsseln angenommen:

ABFALL-SCHLÜSSEL	ABFALLBEZEICHNUNG
10 01 05	Reaktionsabfälle auf Calziumbasis aus Rauchgasentschwefelungen in fester Form
10 12 06	verworfenen Formen hier aus Gips bestehend
10 12 08	Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) hier aus Gips bestehend
10 13 99	Abfälle anders nicht genannt, hier Formgipse, Gipskartonplatten, und -verschnitt sowie Fehlchargen gipshaltiger Abfälle
11 01 10	Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen die unter 11 01 09 fallen
17 08 02	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen hier Gipskartonplatten und andere Gipsabfälle aus dem Rückbau
17 09 04	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen, hier Gipskartonplatten und andere Gipsabfälle aus dem Rückbau
18 01 04	Dentalgipse aus der Zahnmedizin
19 12 09	Mineralien, hier vorbehandelte Gipsabfälle



# STANDORTE / SAMMELSTELLEN



## STANDORT DER ANLAGE

04463 Großpösna, OT Störmthal  
Am Westufer 1  
Bundesland Sachsen

## VERKEHRSANBINDUNG

unmittelbarer Anschluss an die A38  
nächster Binnenhafen: Torgau in ca. 80 km Entfernung  
Haldensleben ca. 180 km, Königs Wusterhausen ca. 220 km

## SAMMELSTELLEN

- Asendorf
- Beuna
- Lochau
- Sammelstellen bei regionalen Entsorgungspartnern

Die Anlieferung per Bahn ist möglich.

**Genehmigungsbehörde:** Landratsamt Landkreis Leipzig

**Entsorgungs-Nr.:** S29A00012

**Einzugsbereich:** bundesweit

**Unsere Öffnungszeiten finden Sie unter:** [www.mueg.de](http://www.mueg.de)

# UNSERE ZERTIFIKATE

Nähere Informationen sowie die Zertifikate zum finden Sie auf [www.mueg-gipsrecycling.de](http://www.mueg-gipsrecycling.de)



**Entsorgungsfachbetrieb**  
Überwachungsvertrag  
Nr. 216/Z1199/Efb



**Qualitätsmanagementsystem**  
Zertifikat-Register-Nr. 216/1199



**Umweltmanagementsystem**  
Zertifikat-Registrier-Nr. 216/2824



**SCC\*\*-Zertifikat-für die Brennstoffproduktion und Instandhaltung**  
Zertifikat-Registrier-Nr.  
216/Z2669216/1199



**MUEG Mitteldeutsche  
Umwelt- und Entsorgung GmbH**

## IHRE **ANSPRECHPARTNER**

### **STOFFSTROMMANAGEMENT**

#### **Ronny Brandt**

Tel.: +49 (03 46 33) 4 11 23

Fax: +49 (03 46 33) 4 12 66

Mobil: +49 151 18 04 27 13

Ronny.Brandt@mueg.de

#### **Steffen Heinig**

Tel.: +49 (03 46 33) 4 11 85

Fax: +49 (03 46 33) 4 12 66

Mobil: +49 151 18 04 27 68

Steffen.Heinig@mueg.de

---

### **QUALITÄTSPRÜFUNG**

#### **Marco Wilczek**

Tel.: +49 (03 46 33) 4 11 96

Fax: +49 (03 46 33) 4 12 66

Mobil: +49 151 18 04 27 80

Marco.Wilczek@mueg.de

Mehr Informationen unter:  
[www.mueg-gipsrecycling.de](http://www.mueg-gipsrecycling.de)

